



ООО «Конструкторское бюро Климова»

ИНН 4205312946, КПП 420501001 Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
р/сч 40702810423060001590 к/сч 30101810600000000774 БИК 045004774 тел. +7-904-996-1762
Россия, 650056, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленинградский дом 33, пом. 31.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ КБ КЛИМОВА

Россия, 650056, Кемеровская обл., г. Кемерово,
пр. Ленинградский дом 33, пом. 31

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 26

Образцов нефтепродуктов из пиролизной жидкости

«19» сентября 2017 г.

1. Продукт: БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ.
2. Наименование изготовителя: ООО «КБ Климова».
3. Количество образца представленного на испытание: 1 л.
4. Результаты анализа:

Определяемый компонент	Результат определения	Норма по ГОСТ	Метод анализа и методика
Октановое число по исследовательскому методу	92,5	не нормируется	По ГОСТ 511, ГОСТ 8226
Плотность при 20 °С, кг/м ³	705	не нормируется	По ГОСТ 3900
Массовая концентрация свинца, г/дм	отсутствует	не более 0,013	По ГОСТ 28828, ГОСТ 2084, п.4.5
Массовая доля серы, %	0,01	не более 0,1	По ГОСТ 17323
Температура начала перегонки бензина зимнего, °С	30	Не нормируется	По ГОСТ 28781
10% бензина зимнего перегоняется при температуре, °С	54	не выше 70	По ГОСТ 28781
50% бензина зимнего перегоняется при температуре, °С	95	не выше 115	По ГОСТ 28781
90% бензина зимнего перегоняется при температуре, °С	155	не выше 180	По ГОСТ 20287
Конец кипения, °С	190	не выше 205	По ГОСТ 22254
Кислотность, мг КОН/100мл	0,5	не более 3,0	По ГОСТ 5985, ГОСТ 2084 п.4.3
Концентрация фактических смол на месте производства, мг/100см	1	не более 5,0	По ГОСТ 4039
Испытание на медной пластине	выдерживает	выдерживает	По ГОСТ 6321
Механические примеси и вода, мг/кг	отсутствует	отсутствует	ГОСТ 2084 п.4.4
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует	отсутствует	По ГОСТ 6307

Начальник лаборатории «КБ Климова»

(должность уполномоченного лица)

Орагвелидзе Н.В.

(инициалы, фамилия)

